

Pinot Meunier de Monthelon
clone B



206MTP10



Collection Vassal-Montpellier

Vass2R06s116-120
206Mtp10

2R6s116-120
5-10 S5
Pinot meunier de Monthelon.

5-10 S5


Pinot Meunier de Monthelon clone B











020610 = Meunier

DESIGNATION Pinot meunier de Monthelon clone B

CLOS 5 PLANCHE 10 RANG 5 souche 5

Vigueur : 3

PORT : érig - ½ érig - couché

Pédoncule : L - M - C

Millerandage : 1

Date de Véraison : 31.7.73

Date de Maturité : 20.8.73 x+1

Pourriture : 0

GRAPPE : G - M - P 9 : L - M - C

BAIE : TG - G - M - P 12x12

disc. - sph. ell. - ov.

obov. - cyl. - fus.

COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N

SAVEUR : s - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 2
s2 12
s3 10 avec pépins - apyrène
s4 2 JUS : inc. - coloré
s5 7

020610 Pinot Meunier de

DESIGNATION : Monthelon clone B

CLOS 5 PLANCHE 10 RANG 5 Souche 5

Vigueur : 3

PORT : érig - ½ érig - couché

Pédoncule : L - M - C
Millerandage : 0
Date de Véraison : 24.7.74
Date de Maturation : 14-8-74 x 0/
Pourriture : 0
GRAPPE : G - M 14 - P : L - M - C

BAIE : TG - G - M 14 - P
disc. - sph. - ell. - ov.
obov. - cyl. - fus.
COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N
SAVEUR : s - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 6
s2 4 avec pépins - apyrène
s3 4
s4 5 JUS : inc. - coloré
s5 8

Clone B

DESIGNATION : Pinot Meunier de Monthelon

CLOS 5 PLANCHE 10 RANG 5 Souche 5

Vigueur : 4

PORT : érig - ½ érig - couché

Millerandage : 0

Date de Véraison : 28.7

Date de Maturité : 19-8-75 x+1

Pourriture : 0 12

GRAPPE : G - M - P : L - M - C

BAIE : TG - G - M 15 - P

disc. - Sph. - ell. - Ov. -

obov. - cyl. - fus.

COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N

SAVEUR : s - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 14
s2 10 avec pépins - apyrène
s3 8
s4 12 JUS : inc. - coloré
s5 10

Année : 1973

Emplacement ....5.10.5.5..... Désignation / Pinot Meunier de Monthelon clone B

	Nombre Total d'yeux	DATES					
		31.3	4.4.				
1	3	1	2 x				
2	5	0	1				
3	3	1	2. x				
4	3	0	2 x				
5	3	0	2 x				

0 le 4-4.73 * +6

Année : 1974

Emplacement ......5.10.55........ Désignation Pinot Meunier de Monthelon clone B

	Nombre Total d'yeux	DATES					
		20.3	27.3				
1	4	1	3				
2	3	0	2				
3	5	1	3				
4	3	0	3				
5	4	1	4				

0 le 24-3-74

+4

Année : 1975 Pinot Meunier de Monthelon clone B
Emplacement 5. 1055 Désignation / 10

	Nombre Total d'yeux	DATES					
		~~[illegible]~~ 10-3	13.3				
1	10	~~[illegible]~~ 2	5 -				
2	4	~~[illegible]~~ 1	2 -				
3	4	~~[illegible]~~ 1	2 -				
4	5	~~[illegible]~~ 0	2		0		
5	4	~~[illegible]~~ 0	1				

D - 13 - 3.75

Désignation : Pinot meunier de Monthelon clone B

Emplacement : 5. 10 55A-4

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

41 - épanoui 1 - moyen 2 - globuleux 3.

41 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

42 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées 7 - en gouttière 8 - autres 9.

43 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7 - duveteuses 8 - cotonneuses 9.

44 - blanches 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liséré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liséré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Calvo 71

Désignation : Pinot meunier de Moulhelon clone B

Emplacement : 5. 10 55 4-1

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

45 - Nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux (8) - cotonneux 9.

46 - Limbe : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux (8) - cotonneux 9.

à limbe plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

47 - blanc (0) 1ère souvent - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert (8) - autre 9.

48 - à pétiole glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux (8) - cotonneux 9.

48 - totalement (1) - sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9).

49 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux (0) - cotonneux 1.

entièrement (8) - partiellement 9.

(I) FLEUR.

bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Calvo 71

Désignation : Pinot Meunier de Monthelon clone B
Emplacement : 5.10 S51-4

(F) <u>RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON</u>

<u>Colonne</u>

50 - mérithalle : <u>dos</u> coloré (1) - à raies 2 - vert 3.
<u>ventre</u> coloré (7) - à raies 8 - vert 9.

51 - noeuds : <u>dos</u> coloré (1) - plus léger à raies 2 - vert 3.
<u>ventre</u> coloré (7) - à raies 8 - vert 9.

52 - vrille : verte (1) - jaune 2 - rouge clair (3)
rouge foncé 4.

52 - bourgeon : coloré (7) léger - vert 8.

(I) <u>FLEUR</u>

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Calvo 71

N° ordre Pinot Meunier de Manthelon clone B

Designation 5.10 55

VASSAL Planche côté n° souche (1) 2 3 4 5

FEUILLE ADULTE

34 - Petite 1 - moyenne (2) - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - séteux 5.
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6.
aranéeux (7) - duveteux (8) - cotonneux 9.

35 : limbe : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 -
aranéeux 7 - duveteux (8) - cotonneux 9.

- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté (5.) légt.

- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté (4) légt - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 -
grossièrement bullée (4) - gaufrée 5.
plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge 2 -
partiellement rouge (3) légt - entièrement rouge 4.

38 - Face inférieure : verte 1 - partiellement rouge (3) légt -
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3.
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long 1 - moyen (2) - court 3.

39 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

40 - aranéeux (4) - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement (7) - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3.

- angle pétiole/ limbe : inférieur. à 90° (1) - égal à 90° (2)- supérieur à 90° (3)

- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2)- supérieur à 90° (3)

Calvo 71

Nº d'ordre Pinot Meunier de ~~[illegible]~~ Monthelon - clone B

Désignation 5. 10 55

VASSAL planche côté Nº souche 1 2 3 (4) 5.

GRAPPE

24 - Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite (3.) 12
24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte (6.)
24 - A pédoncule non visible 7 - visible (8) - à - long (9.)
25 - A pédoncule herbacé I - mi-aoûté (2) - aoûté jusqu'à la première ramification 3.
25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5.)

BAIE

26 - Très grosse I - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite (4) 11 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière (8.)
27 - de couleur blanc I - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir (5.)
27 - Très pruinée (7) - pruinée 8 - non pruinée 9.
Coloration régulière (I) - irrégulière 2.
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde (I) - ellipsoïde (2) légt. parfois ? - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7. arquée 8 - autre 9.
- A ombilic persistant (I) - non persistant 2.
29 - A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.
29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7.)
29 - A jus incolore (I) - coloré 2.
33 - A peau fine (3) - moyenne 4 - épaisse 5.
33 - A pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8.
30 - A saveur neutre (I) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 herbacé 6 - spéciale 7.
3I - A pédicelle long I - moyen 2 - court (3.)
3I - A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.
3I - A bourrelet de couleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.
32 - A bourrelet évident (I) - peu apparent 2 .
32 - A pinceau : court 4 - moyen (5) - long 6.
32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré (9.)
33 - De séparation facile (égreneuse) (I) - difficile 2.

Calvo 72

DENOMINATION / Pinot Meunier de Monthelon clone B

EMPLACEMENT / 5. 10 55 A. 1

SARMENT DE VIGNE

Sarment : long (1), moyen (2), ~~court~~ (3).
: grêle (1), fort (2). moyen
: ramifié (1) assez peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4),
: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3)
: glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
: entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3)

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).

Mérithalle de longueur moyenne : .... cms

: gris (1), janne (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

: uniforme (1), à raies (2), à bandes (3), ou noeuds (4)

: plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), coniques (2), et arrondis (3).
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1) peu effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Calvo 72

Nº d'ordre : 0206-10 . . . . Désignation : Pinot Meunier de Monthelon clone B

Origine : . . . .

Emplacement : . . . . . Vas. . . . . . . Vign. . 5 - 10 85 . . . .

☿

8 - Angle des nervures . . . . 1 - ②- ③.

9 - L_1/L . . . . .①-②- 3.

10 - L_2/L . . . . .① - 2.

11 - Lobes . . . . 1 - 3 -⑤- 7 - 9.

12 - S. lat. sup. (prof.) . . . . . . 0 - 1 - 2 -③.

13 - S. lat. inf. (prof.) . . . . . . 0 -①-②- 3.

14 - S. pét. (forme) . . . . 1 - 2 -③-④- 5 - 6.

15 - S.L.S. (forme) . . . . 0 - 1 - 2 - 3 - 4 -⑤- 6 -⑦-⑧.

16 - Dents : forme . . . . 1 - 2 -③.

17 - Dents : Méd/B. . . . . .① - 2 - 3.

18 - Angle lob. term. . . . . 1 -②-③.

19 - Base nerv. (gar. ou dég.) . . . 1 -②- 3.

20 - Nombre de dents : S.P. . . . . . 1 - 2 - 3 -④-⑤-⑥- 7 - 8 - 9.

21 - Angle L_3 L'_3 . . . . .①-②- 3.

22 - Largeur S.P. . . . . 1 - 2 -③-④-⑤.

23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : 1 -②-③.

Forme : 4 -⑤.

Médiane/Base : ⑥-⑦- 8.

Domergue 82